

# Fluke VPS510-V 加固型实用示波表电压探头组（绿色）



## 主要特性

- Ideal for small electronics applications
- Compact size designed for lower voltage applications
- Double insulated, 300 V CAT III rated
- 10:1 voltage ratio and 500 MHz bandwidth
- Available in red, blue, grey, and green

## 产品概述: Fluke VPS510-V 加固型实用示波表电压探头组（绿色）

Fluke VPS510-V 加固型实用示波表电压探头组（绿色），10:1, 500 MHz, 300 V CAT III。

## 产品规格: Fluke VPS510-V 加固型实用示波表电压探头组（绿色）

| Specifications*    |               |
|--------------------|---------------|
| Attenuation        | 10:1          |
| Bandwidth          | 500 MHz       |
| Max. input voltage | CAT III 300 V |

|                        |                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Max. voltage to ground | CAT III 300 V                                                  |
| Input Resistance       | 10 MΩ                                                          |
| Input Capacitance      | 11.5 ± 1 pF                                                    |
| Compensation range     | 10...25 pF                                                     |
| Cable Length           | 1.2 m (3.9 ft)                                                 |
| Safety                 | IEC / EN 61010-031<br>UL 61010-031<br>CSA C22.2 No. 1010.2.031 |
| Max. Altitude          | 2000 m                                                         |
| Pollution Degree       | 2                                                              |
| Protection Class       | II (double insulation)                                         |

\*Specification of probe is valid only when used with Fluke ScopeMeter 190-xxx models and MDA-500 series.

## 型号



### Fluke VPS510-V

ScopeMeter® Compact Probe for electrical applications

- (1) Green voltage probe
- (1) Black hook clip for probe tip
- (1) Black ground lead with mini alligator clip
- (1) Ground spring for probe tip (CAT II 30 V max.)
- (1) Insulation sleeve for probe tip
- (1) BNC to probe tip adapter
- (1) Adjustment tool



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2024 福禄克公司  
11/2024  
北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电  
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改  
福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电  
话：021-54402301, 021-54401908分机269  
福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点  
电话：0755-86337229