

> 产品规格

型号	外尺寸 (厘米)	内尺寸 (厘米)	箱盖/箱体深度 (厘米)	空箱/实箱重量 (千克)	含 拉 杆 / 脚 轮	面 板 安 装 支 架	传 统 隔 断 / TP	箱 盖 整 理 袋 / 整 理 架	防水防尘 等级	可选颜色 (圆圈内颜色有起订量要求)
G40	27 x 13.7 x 6.1	17.8 x 8.9 x 4.1	N/A	0.4					IP67	■ ■
R20	22.8 x 12.3 x 7.3	18 x 8.6 x 5	N/A	0.6					IP68	■ ■ ■ ■ ■ ■
R40	25 x 15.5 x 7.3	19.4 x 11.9 x 4.8	N/A	0.8					IP68	■ ■ ■ ■ ■ ■
R60	28.3 x 17.4 x 9.9	22.6 x 13.6 x 7.5	N/A	1.1					IP68	■ ■ ■ ■ ■ ■
0915	14.1 x 8.3 x 2.2	12.2 x 5.7 x 1.4	N/A	0.1					IPX4	■
0945	14.1 x 8.3 x 2.2	12.2 x 5.7 x 1.4	N/A	0.1					IPX4	■
0965	14.1 x 8.3 x 2.2	12.2 x 5.7 x 1.4	N/A	0.1					IPX4	■
1010	14.9 x 10.3 x 5.4	11.1 x 7.3 x 4.3	1.8 / 2.4	0.2 / 0.2					IP67	■ ■ ■ ■ ■ ■
1015	17 x 9.9 x 4.7	13.1 x 6.7 x 3.5	1.1 / 2.4	0.2					N/A	■
1020	17.3 x 12.1 x 5.4	13.5 x 9 x 4.3	1.8 / 2.4	0.2 / 0.3					IP67	■ ■ ■ ■ ■ ■
1030	19.1 x 9.8 x 6.2	16.2 x 6.7 x 5.2	1.8 / 3.2	0.3 / 0.3					IP67	■ ■ ■ ■ ■ ■
1040	19.1 x 12.9 x 5.4	16.5 x 9.8 x 4.4	1.8 / 2.4	0.3 / 0.3					IP67	■ ■ ■ ■ ■ ■
1050	20.3 x 12.9 x 7.9	16 x 9.3 x 7	1.8 / 4.9	0.4 / 0.4					IP67	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1060	25.1 x 14.2 x 6.7	21 x 10.8 x 5.7	1.8 / 3.7	0.5 / 0.5					IP67	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1075	31.4 x 24.8 x 5.4	28.2 x 20.1 x 4.1	2.1 / 2.1	0.6 / 0.7					N/A	■
1085	39.7 x 31.5 x 6.4	36.3 x 26.3 x 5	2.5 / 2.5	1.2 / 1.4					N/A	■
1095	43.6 x 33.6 x 6.6	40.1 x 28.3 x 5.2	2.6 / 2.6	1.4 / 1.6					N/A	■
1120	21.4 x 17.2 x 9.8	18.5 x 12.1 x 8.5	1.3 / 6.5	0.6 / 0.6		√	√		IP67	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1150	24 x 19.8 x 10.9	21.1 x 14.7 x 9.5	1.9 / 7.3	0.7 / 0.8		√	√		IP67	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1170	29.6 x 21.2 x 9.6	26.8 x 15.3 x 8	2.7 / 5.3	0.9 / 1					IP67	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1200	27.1x 24.8 x 12.3	23.6 x 18.1 x 10.5	3 / 7.4	1.2 / 1.3		√	√		IP67	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1300	27 x 24.6 x 17.4	23.3 x 17.8 x 15.5	3 / 12.5	1.4 / 1.6		√	√		IP67	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1400	34 x 29.5 x 15.2	30 x 22.5 x 13.2	3 / 10.2	1.8 / 2		√	√		IP67	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1450	41.8 x 33 x 17.3	37.2 x 26 x 15.5	4.4 / 11.1	2.5 / 2.9		√	√		IP67	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1430	41.7 x 22.1 x 33.4	34.4 x 14.6 x 29.7	5.1 / 24.6	2.5 / 2.9		√	√		IP67	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1440	50 x 30.5 x 45.7	43.4 x 19.1 x 40.6	5.1 / 35.6	6.6 / 7.5	√		√		IP67	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1460	53 x 32.3 x 32.4	47.1 x 25.2 x 27.7	12.5 / 15.3	4 / 5.7					IP67	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1470	42.9 x 33.6 x 11.4	39.9 x 27.2 x 9.8	3.7 / 6.1	1.9 / 2.5		√			N/A	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1490	50.5 x 35.4 x 11.9	45.1 x 28.9 x 10.5	3.8 / 6.7	2.5 / 2.9		√	√		N/A	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1495	54.9 x 43.8 x 12.4	47.9 x 33.3 x 9.7	2.8 / 6.8	3.3 / 3.8					IP67	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1500	47 x 35.7 x 17.6	42.5 x 28.4 x 15.5	4.6 / 10.9	3.2 / 3.6		√	√	√	IP67	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1510	55.9 x 35.1 x 22.9	50.2 x 27.9 x 19.3	4.5 / 14.7	5.4 / 6.2	√		√	√	IP67	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1520	50.2 x 40.1 x 18.8	45.9 x 32.7 x 17.1	4.5 / 12.5	3.8 / 4.2		√	√	√	IP67	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1550	52.5 x 43.7 x 21.3	47.3 x 36 x 19.6	4.4 / 14.9	4.8 / 5.4		√	√		IP67	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1560	56.1 x 45.5 x 26.5	50.6 x 38 x 22.9	5.1 / 17.8	7.7 / 9.1	√		√	√	IP67	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1600	62 x 49.2 x 22.3	54.6 x 42 x 20.3	4.4 / 15.5	5.9 / 6.4			√	√	IP67	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1610	63.1 x 50 x 30.2	55.3 x 42.4 x 27	5.2 / 21.8	8.8 / 10.1	√		√	√	IP67	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1620	62.9 x 49.7 x 35.3	54.6 x 41.7 x 31.9	5.1 / 26.7	9.6 / 11.2	√		√	√	IP67	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1630	79.5 x 61.5 x 44.4	70.4 x 53.3 x 39.4	8.3 / 30.8	14.1 / 16.3	√		√	√	IP67	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1640	69.1 x 69.9 x 41.4	60.2 x 61 x 35.3	5.1 / 30.2	15.4 / 17.2	√			√	IP67	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1650	80.2 x 52 x 31.6	72.6 x 44.5 x 27.1	4.6 / 22.5	10.9 / 12.7	√		√	√	IP67	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1660	80.2 x 58.4 x 49.5	71.6 x 49.9 x 44.8	8.9 / 35.9	15.5 / 19.1	√		√	√	IP67	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1670	78.8 x 49.3 x 28.4	71.4 x 41.9 x 23.3	4.6 / 18.8	10.4 / 11.8	√		√		IP67	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1690	84.9 x 72.1 x 44.8	76.5 x 63.8 x 39	7.3 / 30.8	15.4 / 19.5	√		√	√	IP67	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1730	95.3 x 68.9 x 36.5	86.4 x 61 x 31.8	6.4 / 25.4	13.6 / 17.2	√			√	IP67	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1780	114 x 64.3 x 41.9	104.4 x 54.7 x 37.8	19.3 / 18.5	17.4 / 22.2	√				N/A	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0340	52.1 x 52.1 x 48.9	45.7 x 45.7 x 45.7	11.4 / 34.3	10.9 / 13.5	√				IP67	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0350	57.2 x 57 x 54	50.8 x 50.8 x 50.8	12.7 / 38.1	11.8 / 14.5					IP67	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0370	67.3 x 67.3 x 64.1	61 x 61 x 61	12.7 / 48.3	14.5 / 18.6					IP67	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0450	60.8 x 37.5 x 45.6	52.2 x 27.9 x 32.1	N/A	22	√				N/A	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0500	101.5 x 59.6 x 72.8	88.8 x 46.9 x 64.1	5.7 / 58.4	22.7 / 26.6					N/A	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0550	129.7 x 70 x 57.9	120.8 x 61.1 x 44.9	8.1 / 36.8	35.9 / 43.1					IP55	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1700	96.8 x 40.6 x 15.5	90.8 x 34.3 x 13.3	4.4 / 8.9	7.3 / 7.7	√				IP67	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1720	112.7 x 40.6 x 15.5	106.7 x 34.3 x 13.3	4.4 / 8.9	7.6 / 8.6	√				N/A	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1750	134.6 x 40.6 x 15.5	128.3 x 34.3 x 13.3	4.4 / 8.9	10.7 / 11.6	√				IP67	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1740	112.2 x 40.9 x 35.6	104.1 x 32.8 x 30.8	6.5 / 24.3	10 / 12.2	√				N/A	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1770	145.8 x 46.9 x 28.5	138.6 x 39.6 x 21.9	4.8 / 17.1	16.3 / 18.8	√				N/A	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

* 注：注塑产品（含注塑箱体及注塑板框）尺寸存在公差，本手册注明尺寸仅供参考，准确尺寸请以实物尺寸为准
颜色示例



(图示颜色仅为安全箱的颜色示例（不包含微型箱），某些颜色不是所有箱型都可选，具体请参照各产品对应的可选颜色)

> 产品规格

型号	外尺寸 (厘米)	内尺寸 (厘米)	箱盖/箱体深度 (厘米)	空箱/实箱重量 (千克)	含拉杆 / 脚轮	面板安装支架	传统隔断 / TP	箱盖整理袋 / 整理架	防水防尘等级	可选颜色 (圆圈内颜色有起订量要求)
V100	31.2 x 30.6 x 13.1	27.9 x 20.3 x 11.4	4 / 7.4	1.4 / 1.6					N/A	■ ■ ■ ■
V200	39.1 x 33.2 x 15.6	35.6 x 25.4 x 14	4 / 10	2.2 / 2.3					N/A	■ ■ ■ ■
V250	41.3 x 20.1 x 30.3	32.3 x 16 x 25.4	0.7 / 24.7	2.4					N/A	■ ■ ■ ■
V300	44.6 x 36.1 x 18.2	40.6 x 27.9 x 16.5	4 / 12.5	2.6 / 3					N/A	■ ■ ■ ■
V525	55.9 x 35.6 x 22.9	50.5 x 26.9 x 18.5	N/A	5.2	√		√		N/A	■ ■ ■ ■
V550	56.9 x 44.3 x 23.3	48.3 x 35.6 x 21.6	4 / 17.6	4.1 / 4.9			√		N/A	■ ■ ■ ■
V600	62.4 x 52.3 x 25.8	53.3 x 43.2 x 24.1	4 / 20.1	5.2 / 6.9			√		N/A	■ ■ ■ ■
V700	100.6 x 44.8 x 16.9	92.7 x 36.8 x 15.2	4 / 11.3	6.5 / 7.4					N/A	■ ■ ■ ■
V730	119.7 x 48.7 x 17.5	111.8 x 40.6 x 15.9	4 / 11.9	7.8 / 10	√				N/A	■ ■ ■ ■
V770	130.7 x 33.4 x 16.9	127 x 25.4 x 15.2	4 / 11.3	6.2 / 7.3					N/A	■ ■ ■ ■
V800	142.5 x 48.6 x 16.9	134.6 x 40.6 x 15.2	4 / 11.3	8.9 / 11.3	√				N/A	■ ■ ■ ■
1465	52.9 x 32.1 x 32.4	47.3 x 25.4 x 27.8	12.5 / 15.2	3.2 / 4					N/A	■ ■ ■ ■
1485	48.7 x 32.5 x 17.5	45.1 x 25.9 x 15.6	4.6 / 11	2.1 / 2.4			√		IP67	■ ■ ■ ■
1506	51.1 x 30.5 x 21.7	47.5 x 23.9 x 19.8	5.1 / 14.7	2.4 / 2.9			√		N/A	■ ■ ■ ■
1507	42.8 x 35.8 x 23.5	38.5 x 28.9 x 21.6	5.2 / 16.5	2.4 / 2.9			√		N/A	■ ■ ■ ■
1525	55.8 x 35.5 x 19	52.1 x 28.7 x 17.1	5.1 / 12.1	2.7 / 3.2			√		IP67	■ ■ ■ ■
1535	55.8 x 35.5 x 22.8	51.8 x 28.4 x 18.3	5.1 / 13.2	3.9 / 4.5	√		√	√	IP67	■ ■ ■ ■
1555	62.9 x 39.3 x 20.9	58.4 x 32.4 x 19.1	5.1 / 14	3.3 / 4.1			√		IP67	■ ■ ■ ■
1556	59.5 x 34.3 x 26.8	54.9 x 27.3 x 22.8	5.1 / 17.7	4.4 / 5.1	√				N/A	■ ■ ■ ■
1557	48.7 x 40.1 x 26.7	44 x 33 x 24.8	5.1 / 19.6	3 / 3.7			√		IP67	■ ■ ■ ■
1605	73.3 x 42.6 x 23.2	66 x 35.6 x 21.3	5.1 / 16.2	4.2 / 5.3			√		IP67	■ ■ ■ ■
1606	69.6 x 38.4 x 30	62.3 x 31.2 x 26	5.1 / 20.9	5.6 / 6.7	√				N/A	■ ■ ■ ■
1607	61.3 x 47.8 x 33.7	53.5 x 40.2 x 29.5	5.1 / 24.4	6 / 7.3	√		√		IP67	■ ■ ■ ■
1615	82.8 x 46.7 x 28	75.2 x 39.4 x 23.8	5.1 / 18.7	6.4 / 8	√		√		IP67	■ ■ ■ ■
1626	79 x 43.3 x 33.9	71.5 x 35.8 x 29.8	5.1 / 24.7	6.6 / 8.2	√		√		N/A	■ ■ ■ ■
1637	67.6 x 52.5 x 37.8	59.5 x 44.6 x 33.7	5.1 / 28.4	6.9 / 8.8	√		√		IP67	■ ■ ■ ■
1646	89.6 x 48.3 x 38.3	81.4 x 40.3 x 34.1	5 / 29.1	9.3 / 11.7	√				N/A	■ ■ ■ ■
1745	118.6 x 49.2 x 22.2	111.8 x 42.6 x 20.2	6.4 / 13.8	7.8 / 9.6	√				N/A	■ ■ ■ ■
iM2050	30 x 24.9 x 11.9	24.1 x 19.1 x 10.8	3.8 / 7	1.2 / 1.4	√	√			IP67	■ ■ ■ ■
iM2075	30 x 24.9 x 19.6	24.1 x 19.1 x 18.4	3.8 / 14.6	1.5 / 1.7	√	√			IP67	■ ■ ■ ■
iM2100	36.1 x 29 x 16.5	33 x 23.4 x 15.2	5.1 / 10.2	1.9 / 2.2	√	√			IP67	■ ■ ■ ■
iM2200	41.1 x 32.3 x 16.8	38.1 x 26.7 x 15.2	5.1 / 10.2	2.2 / 2.8	√	√			IP67	■ ■ ■ ■
iM2275	38.7 x 39.4 x 26	35.9 x 33.5 x 25.1	8.1 / 16	3.6 / 4.6			√		IP67	■ ■ ■ ■
iM2300	46.2 x 35.3 x 17	43.2 x 29.7 x 15.7	5.1 / 10.7	2.7 / 3.2	√	√	√		IP67	■ ■ ■ ■
iM2306	46.2 x 21.3 x 17	43.2 x 16 x 15.7	5.1 / 10.7	2 / 2.1	√	√			IP67	■ ■ ■ ■
iM2370	50.8 x 37.3 x 14.7	46.2 x 30.7 x 13.2	4.3 / 8.9	2.6 / 3.3			√	√	IP67	■ ■ ■ ■
iM2400	48.8 x 38.6 x 18.5	45.7 x 33 x 17	5.1 / 11.9	2.9 / 3.5	√	√	√		IP67	■ ■ ■ ■
iM2435	47.3 x 23.5 x 41.9	44.5 x 16.5 x 39.4	5.1 / 34.3	4.5 / 5.1	√				IP67	■ ■ ■ ■
iM2450	48.8 x 38.6 x 22.9	45.7 x 33 x 21.3	5.1 / 16.3	3.4 / 4	√	√	√		IP67	■ ■ ■ ■
iM2500	55.1 x 35.8 x 22.6	52.1 x 29.2 x 18.3	5.1 / 13.2	5 / 6.2	√	√	√	√	IP67	■ ■ ■ ■
iM2600	53.8 x 40.6 x 21.1	50.8 x 35.6 x 19.6	5.1 / 14.5	3.9 / 5.3	√	√	√		IP67	■ ■ ■ ■
iM2620	53.8 x 40.6 x 26.9	50.8 x 35.6 x 25.4	5.1 / 20.3	5.7 / 6.6	√	√	√	√	IP67	■ ■ ■ ■
iM2700	62.5 x 50 x 21.8	55.9 x 43.2 x 20.3	5.1 / 15.2	5 / 6.5	√	√	√		IP67	■ ■ ■ ■
iM2720	62.5 x 50 x 29.7	55.9 x 43.2 x 25.4	5.1 / 20.3	7.6 / 10	√	√	√	√	IP67	■ ■ ■ ■
iM2750	62.5 x 50 x 36.6	55.9 x 43.2 x 32.3	5.1 / 27.2	8.4 / 10.6	√	√	√	√	IP67	■ ■ ■ ■
iM2875	63.2 x 60.2 x 33.3	57.2 x 53.6 x 29	5.1 / 23.9	9.1 / 11.2	√	√	√	√	IP67	■ ■ ■ ■
iM2950	79.5 x 51.8 x 31	73.7 x 45.7 x 26.7	5.1 / 21.6	9.4 / 13	√	√	√	√	IP67	■ ■ ■ ■
iM2975	79.5 x 51.8 x 39.4	73.7 x 45.7 x 35.1	5.1 / 30	10.3 / 13.4	√	√	√	√	IP67	■ ■ ■ ■
iM3075	84.6 x 62 x 49	75.7 x 52.8 x 45.2	10.2 / 34.9	14.3 / 20.4	√	√	√	√	IP67	■ ■ ■ ■
iM3100	101.1 x 41.9 x 17	92.7 x 35.6 x 15.2	5.1 / 10.2	6.9 / 9	√				IP67	■ ■ ■ ■
iM3200	119.9 x 41.9 x 17	111.8 x 35.6 x 15.2	5.1 / 10.2	8 / 9.6	√				IP67	■ ■ ■ ■
iM3220	119.9 x 41.9 x 23.4	111.8 x 35.6 x 21.6	5.1 / 16.5	9.3 / 11.2	√				IP67	■ ■ ■ ■
iM3300	136.7 x 41.9 x 17	128.3 x 35.6 x 15.2	5.1 / 10.2	8.7 / 10.4	√				IP67	■ ■ ■ ■
iM3410	146.7 x 32.3 x 16.9	138.4 x 25.4 x 15.2	5.1 / 10.2	8.2 / 9.1	√				IP67	■ ■ ■ ■

* 注：注塑产品（含注塑箱体及注塑板框）尺寸存在公差，本手册注明尺寸仅供参考，准确尺寸请以实物尺寸为准

PELICAN安全箱符合以下认证：

- STANAG 4280
- DEFSTAN 81-41
- MIL-SPEC 4150J
- IPXX
- ATA-SPEC 300
- RoHS Directive 2002/95/EC
- UL94
- 欧盟标准协议
- 欧盟防御标准
- 美军认证
- 全球防尘防水国际认证标准
- 空运协会航空运输包装箱标准
- 欧盟通用环保认证
- 美国阻燃材料认证标准

* 不同箱型认证资料略有不同




冲击



振动




跌落



水浸



粉尘



霉菌

