电动多针束气錾 電動式多針タガネ

JET CHISEL

Model EJC-32A CE

同气动多针束气錾相同的优秀性能!/空気式多針タガネと同様の優れた性能!

- ・AC 230 V电源可使用的范用型电动式高速多针式气錾/AC230V電源で使える汎用タイプ
- ・前端的细长设计适合于狭窄深处的作业/狭くて奥まった箇所での作業に適した先端部デザイン
- ・考虑到操作手势,手柄可自由设定位置/作業姿勢に応じて位置調整できるフリーポジションハンドル



规格/仕様		
型号/型式		EJC-32A
电源(单相)/電源(単相)		220 - 240 V AC, 50/60 Hz
额定消费电量 /定格消費電力	W	300
额定电流/定格電流	Α	1.4
额定时间/定格時間	min	30
无负荷冲击数/無負荷打擊数	min ⁻¹	3000
电源线/キャブタイヤコード	m	5
主体重量/本体質量(重量)	kg	4.5

EJC-32A没取得CCC认证/EJC-32AはCCC認証を取得していません



强效且稳定的剥离功能/強力で安定したはくり機能


完全不使用任何弹簧、通过全空气驱动的独 特设计、完成针束的往复动作、发挥其强效 稳定的剥离操作。

スプリングを一切使用しない独自のオール・エア駆動により、ニードルの押し出し・戻しはスムーズで、強力で安定したはくり機能を発揮します



"JET CHISEL"的针束针对作业面的凹凸不平、以每分钟4,000~4,500转的 高速往复运动去除加工物表面的附着物 「ジェットタガネ」のニードル東が作業対象面の凹凸に追従し、毎分4,000~4,500回の高速往復運動で加工物表面の付着

物を除去します



计束和针束套 组合列表 /ニードル・ニードルサポータ 組み合わせ一覧		型号/型式									
		JC-16	JEX-24	JEX-28	JEX-2800A	AJC-16	JT-16	JT-20	JEX-20	EJC-32A	
2 mm	需要针束的数量/ニードル必要本数	29根/本	53根/本	66根/本	66根/本.	7根/本	15根/本	29根/本	29根/本	32根/本	
	产品编码/商品コード	TP00290	TP02244	TP01499	TP01499	TQ05210	TQ15316	TP00338	TP00338	TP16475	
3 mm	需要针束的数量/ニードル必要本数	-	23根/本	28根/本	28根/本	3根/本	6根/本	12根/本	12根/本	15根/本	
	产品编码/商品コード	-	TP02245	TP01461	TP01461	TQ04554	TQ15315	TP00337	TP00337	TP16301	
4 mm	需要针束的数量/ニードル必要本数	-	-	14根/本	14根/本	-	-	-	-	-	
	产品编码/商品コード	_	_	TP01462	TP01462	_	_	_	_	_	

材质/材質	针束/ニードル		产品编码	销售单位	型号/型式									
	针径 /針径	长度/長さ	商品コード	販売単位	JC-16	JEX-24	JEX-28	JEX-2800A	AJC-16	JT-16	JT-20	JEX-20	EJC-32A	
铁/鉄	Ф2	150 mm	TA98780	100根/本		•	•	•			•	•	•	
		180 mm	TA98781	100根/本				•						
		300 mm	TA9A213	50根/本		•		•					•	
		500 mm	TA9A214	50根/本		•		•						
	Ф3	180 mm	TA98782	100根/本		•	•	•		•		•	•	
		300 mm	TA9A216	50根/本		•	•	•			•	•	•	
		500 mm	TA9A217	50根/本		•	•	•	•		•	•		
		800 mm	TA9A218	50根/本		•		•						
	Φ4	180 mm	TA98783	50根/本				•						
		300 mm	TA9A220	50根/本			•	•						
		500 mm	TA9A221	50根/本			•	•						
不锈钢 ステンレス	Ф2	180 mm	TB10878	30根/本	•	•	•	•		•	•	•		
	Ф3	180 mm	TB10877	30根/本		•	•	•	•		•	•	•	

