




YANUO WORLD **苏州亚诺天下仪器有限公司**
Physical testing equipment expert

CRS-MFI450D熔融 指数仪 产品介绍

产品说明：

CRS-MFI450D型熔体流动速率测定仪是根据GB/T 3682的试验方法，用于测定热塑性高聚物在高温下的流动性，如聚乙烯、聚丙烯、聚甲醛、ABS树脂、聚碳酸酯、尼龙氟塑料等高聚物。MFR400D型采用微电脑电路控制，汉字液晶显示，微型打印机打印试验报告。该机自动控温从操作方法上分为手动、自动二种切料方式，能够实现质量法（MFR）熔体流动速率的测定试验。

该机为台湾技术，外形稳重大气，控温精度高、操作方便并配有微型打印机可打印试验报告，是目前国内同行业中高端机型。

试验参数：

1. 测量范围：0.1-800.00g/10min (MFR)
2. 温度范围：室温-450℃
3. 控温精度：±0.5℃
4. 计时精度：1S
5. 负荷：0.325kg、0.875kg、0.960kg、1.2 kg、1.64kg
6. 切料方式：手动、自动
7. 料筒内径：9.550mm±0.025mm
8. 料筒长度：160mm
9. 口模：材质为碳化钨、长：8.000mm±0.025mm内径：2.095mm±0.005mm
10. 功率：0.45KW
11. 电源：AC220V、50Hz
12. 仪器尺寸：480mm×280mm×580mm
13. 仪器净重：30Kg



+86 512 6855 9199



苏州市吴中区吴中大道59号



Yanuo2000@163.com